PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Václavická 1715,1716,1717,1718**

PSČ, místo: **547 01 Náchod**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4535,74** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0,36** m^2/m^3


Celková energeticky vztažná plocha: **4050,80** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)	807,4	923,0


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Zemní plyn - 789,0
- Elektřina ze sítě - 18,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C	Dop.	Dop.				29	
D							4
E		166					
F	0,78						
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		673,2				117,0	17,2

Zpracovatel: **Ing. Petr Frinta**
Kontakt: **603910307**
pf97@centrum.cz
Osvědčení č.: **112**
Vyhotoveno dne: **1.1.2015**
Podpis: